IKAROS N

Assise-dossier
D'une seule coque faite de tôle perforée d'épaisseur de 1,5mm, avec des trous de diamètre de 4mm et une surface non perforé au contour. Possibilité de rembourrage avec un coussin en mousse de polyuréthane d'épaisseur de 20mm

Accoudoirs
En aluminium moulé sous pression. Ils peuvent être placés soit aux extrémités soit entre les sièges.

Petite table
Elle peut être rectangulaire, circulaire ou ovale en mélamine ou en métal.



Traverse
Poutre transversale en acier de section rectangulaire de dimension de 80x40x3mm

Patins
En aluminium moulé sous pression équipés de vérins de mise à niveau avec embout en plastique pour protéger le plancher

5 ANS GARANTIE

https://www.dromeas.gr/

Toutes les surfaces métalliques des sièges d'attente IKAROS N sont revêtus en poudre en couleur de choix.

DIMENSIONS

647 X 730 X 810 H

1295 X 730 X 810 H

5 ANS GARANTIE

https://www.dromeas.gr/

Catalogue des finitions

Cadre

Surface métallique assise-dossier

Surface en mélamine

Revêtement de l’assise et du dossier

Certificats

ISO 9227:2006
Elcometer R68696, s/n GL 1044
EN 1021-1
EN 1021-2
EN 12727:00

https://www.dromeas.gr/